



Since 1972

turangil®

PLASTİK VE AMBALAJ MAKİNA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

Tarihçe

1972 yılında Hacı Aziz Turan tarafından bobinaj atölyesi olarak kurulan firmamız Turangil Plastik ve Ambalaj Makine Sanayi Ticaret Limited sirketi olarak 25 yılı aşkın süredir paketleme ve ambalaj makineleri üretmektedir.

Halen 5000 m2 kapalı alanda alt ve üst kat olarak iki bölümde seri üretim yapmakta olan firmamız markalaşmış TURANGİL MAKİNE unvanı ile bilinmektedir.

Yıllardır amacı teknolojik çözümler sunmak olan şirketimiz kurulduğu günden itibaren gıda, otomotiv, matbaa, v.b iş alanlarında sektöre yönelik kaliteli üretim faaliyeti sürdürmektedir.

Zaman içerisinde dönemin geçirdiği sürece dayalı teknolojik ve kaliteli üretim esaslarına ayak uyduran firmamız kalite yeterlilik belgelerine sahiptir. Ayrıca Ar-Ge çalışmaları sayesinde ulaşılan son model yüksek performanslı çözümler unvanımızı renklendirmektedir.

Firmamız 2000 yılında düzenli çalışma sonucu almaya hak kazandığı TSE - CE-ISO 9001:2000 belgeleri ile sektöründe kaliteli üretimin sembolü haline gelmiştir. Halen de düzenli çalışma prensibinden vazgeçmeyen firmamız, 2009 Aralık ayında TÜV 9001-2008 belgesini de alarak yoluna devam etmektedir.

History Of Our Company

Our company TURANGİL PLASTİK VE AMBALAJ MAKİNE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ was established in 1972 by Hacı Aziz Turan and has been producing packing machines more over 25 years.

Now TURANGİL MACHINE company which is known well in its field has been producing mass production in 5000 m2 square factory.

The aim of our company is to produce best quality solutions on the fields of food, automotive , printing etc.packing machines and it is continuing to produce these products for many years.

Our company has most of the international qualification certificates during the producing period to produce by technologic ,high performanced and best quality. Moreover ;our AR-GE department always studies and investigates new products for our company.

As the studying result in 2000 Our company has TSE , CE , ISO 9001 : 2000 certificates to prove the symbol of best quality in its sector. Still in regular operation principle our company does not give in December 2009 TÜV 9001-2008 the road continues to recive the document.





TG 600P
TAM OTOMATİK
ÇOKLU TERAZİLİ SİSTEM
PAKETLEME MAKİNESİ



TG 600P FULL AUTOMATIC MULTIHEAD SCALED SYSTEM PACKING MACHINE

TG600P

TG 600P TAM OTOMATİK ÇOKLU TERAZİLİ SİSTEM PAKETLEME MAKİNESİ

TEKNİK BİLGİ		
Uzunluk	2300mm	
Genişlik	2200mm	
Yükseklik	3500mm	
Paketleme Hızı	500 gr / dk / 45-60 Paket	
Poşet Uzunluğu	30-200mm	
Poşet Genişliği	50-200mm	
Film Genişliği	150-480mm	
Film Çapı	Max 350mm	
Ağırlık	2000 kg	
Elektrik Gücü	380 V.50-60Hz. 4kw	
Ön Panel	Dokunmatik - SIEMENS	
Terazi Markası	HİGH DREAM - Hİ SPEED	
Terazi Adetleri	10 - 12 - 14	
Hava Tüketimi	300 Lt. / 4-6 Bar Arası	
Dolum Aralığı	25 gr - 1000 gr	
Kuruyemiş vb.	25 gr - 1000 gr	
Toffy Şeker - Bonbon Şeker vb.	100 gr - 1000gr	
Yazılım	PLC - SIEMENS	
Elektronik Donanım	SIEMENS	
Besleme	Z Kovalı Elevatör	
Renk	Metalik Gri - RAL 9006	

TG 600P FULL AUTOMATIC MULTIHEAD SCALED SYSTEM PAKING MACHINE

TECHNICAL DETAILS		
Lenght	2300mm	
Width	2200mm	
Height	3500mm	
Packing Speed	500 gr / min / 45-60 Package	
Bag Lenght	30-200mm	
Bag Width	50-200mm	
Films Width	150-480mm	
Films Diameter	Max 350mm	
Weight	2000 kg	
Electrical Power	380 V.50-60Hz. 4kw	
Front Board	Touch - SIEMENS	
Scales Brand	HİGH DREAM - Hİ SPEED	
Air Consumption	300 Lt. / 4-6 Bar Between	
Filling Range	25 gr - 1000 gr	
Nuts as	25 gr - 1000 gr	
Toffy - Candy as	100 gr - 1000 gr	
Software	PLC - SIEMENS	
Electronic Equipment	SIEMENS	
Feed	Z Bucket Elevator	
Color	Rolled - RAL 9006	



TG 580P
TAM OTOMATİK
4 TERAZİLİ SİSTEM
FULL KARE (CAROUSEL)
PAKETLEME MAKİNESİ



TG 500P FULL AUTOMATIC 4 SCALED SYSTEM SQUARE (CAROUSEL) PACKING MACHINE

TG 580P

TG 580 P TAM OTOMATİK 4 TERAZİLİ SİSTEM FULL KARE (CAROUSEL) PAKETLEME MAKİNESİ

TEKNİK BİLGİ / TECHNICS INFORMATION

Uzunluk	3000 mm
Genişlik	3000 mm
Yükseklik	3500 mm
Paketleme Hızı	1 Kg / dk / 28 Paket
Poşet Uzunluğu	50-300 mm
Poşet Genişliği	70-230 mm
Film Genişliği	150-480 mm
Film Çapı	Max 400 mm
Ağırlık	3000 kg
Elektrik Gücü	380 V.50-60Hz. 4 kw
Ön Panel	Dokunmatik - SIEMENS
Tartım Ekipmanı	4 adet Loadcell - CAS
Tartım Göstergeleri	4 adet İndicator - CAS
Hava Tüketimi	500 Lt. / 8 Bar
Dolum Aralığı	50 gr - 5000 gr
Bakliyat - Toz Şeker vb.	500 gr - 5000 gr
Toffy Şeker - Bonbon Şeker vb.	250 gr - 1000gr
Kuruyemiş vb.	50 gr - 1000 gr
Carousell Dolum Gramajı	1000 gr
Yazılım	PLC - SIEMENS
Elektronik Donanım	SIEMENS
Besleme	Z Kovalı Elevatör
Renk	Metalik Gri - RAL 9006



TG 580 P AUTOMATIC 4 SCALED SYSTEM SQUARE (CAROUSEL) PACKING MACHINE

TECHNICAL DETAILS

Length	3000 mm
Width	3000 mm
Height	3500 mm
Packing Speed	1 Kg / min / 28 Package
Bag Length	50-300 mm
Bag Width	70-230 mm
Films Width	150-480 mm
Films Diameter	Max 400 mm
Weight	3000 kg
Electrical Power	380 V.50-60Hz. 4 kw
Front Board	Touch - SIEMENS
Weighing Apparatus	4 one Loadcell - CAS
Weighing Indicators	4 one İndicator - CAS
Hava Tüketimi	500 Lt. / 8 Bar
Filling Range	50 gr - 5000 gr
Pulses - Sugar as	500 gr - 5000 gr
Toffy - Candy as	250 gr - 1000 gr
Nuts as	50 gr - 1000 gr
Carousell Filling Range	1000 gr
Software	PLC - SIEMENS
Electronic Equipment	SIEMENS
Feed	Z Bucket Elevator
Color	Rolled - RAL 9006





TG 500 P
TAM OTOMATİK
VOLİMETRİK SİSTEM
FULL KARE (CAROUSEL)
PAKETLEME MAKİNESİ



TG 500 P FULL AUTOMATIC VOLUMETRIC SYSTEM SQUARE (CAROUSEL) PACKING MACHINE

TG 500 P

TG 500 P TAM OTOMATİK VOLİMETRİK SİSTEM FULL KARE (CAROUSEL) PAKETLEME MAKİNESİ

TEKNİK BİLGİ

Uzunluk	2500 mm
Genişlik	2500 mm
Yükseklik	3000 mm
Paketleme Hızı	1 Kg / dk / 40 Paket
Poşet Uzunluğu	50-300 mm
Poşet Genişliği	70-230 mm
Film Genişliği	150-480 mm
Film Çapı	Max 400 mm
Ağırlık	3000Kg
Elektrik Gücü	380 V.50-60Hz. 4 kw
Ön Panel	Dokunmatik - SIEMENS
Tartım Ekipmanı	Hacimsel Taslar - 6 adet
Hava Tüketimi	500 Lt. / 8 Bar
Dolum Aralığı	500 gr - 5000 gr
Bakliyat vb.	500 gr - 5000 gr
Carousel Dolum Gramajı	1000 gr
Yazılım	PLC - SIEMENS
Elektronik Donanım	SIEMENS
Besleme	Z Kovalı Elevatör
Renk	Metalik Gri - RAL 9006



TG 500 P FULL AUTOMATIC VOLUMETRIC SYSTEM SQUARE (CAROUSEL) PACKING MACHINE

TECHNICAL DETAILS

Lenght	2500 mm
Width	2500 mm
Height	3000 mm
Packing Speed	1 Kg / min / 40 Package
Bag Lenght	50-300 mm
Bag Width	70-230 mm
Films Width	150-480 mm
Films Diameter	Max 400 mm
Weight	3000 kg
Electrical Power	380 V.50-60Hz. 4 kw
Front Board	Touch - SIEMENS
Weighing Equipment	Volumetric Cups - 6 one
Air Consumption	500 Lt. / 8 Bar
Filling Range	500 gr - 5000 gr
Pulses as	500 gr - 5000 gr
Carousel Filling Range	1000 gr
Software	PLC - SIEMENS
Electronic Equipment	SIEMENS
Feed	Z Bucket Elevator
Color	Rolled - RAL 9006





TG 480 P
TAM OTOMATİK
4 TERAZİLİ SİSTEM
PAKETLEME MAKİNESİ



TG 480 P FULL AUTOMATIC 4 SCALED SYSTEM PACKING MACHINE

TG 480 P

TG 480 P TAM OTOMATİK 4 TERAZİLİ SİSTEM PAKETLEME MAKİNESİ

TEKNİK BİLGİ

Uzunluk	2300 mm
Genişlik	2200 mm
Yükseklik	3000 mm
Paketleme Hızı	1 kg / dk / 28 Paket
Poşet Uzunluğu	50-300 mm
Poşet Genişliği	70-230 mm
Film Genişliği	150-480 mm
Film Çapı	Max 400 mm
Ağırlık	2000 kg
Elektrik Gücü	380 V.50-60Hz, 4 kw
Ön Panel	Dokunmatik - SIEMENS
Tartım Cihazları	4 adet Loadcell - CAS
Tartım Göstergeleri	4 adet İndicator - CAS
Hava Tüketimi	300 Lt. / 4-6 Bar Arası
Dolum Aralığı	50 gr - 5000 gr
Bakliyat - Toz Şeker vb.	500 gr - 5000 gr
Toffy Şeker - Bonbon Şeker vb.	250 gr - 1000gr
Kuruyemiş vb.	50 gr - 1000 gr
Yazılım	PLC - SIEMENS
Elektronik Donanım	SIEMENS
Besleme	Z Kovalı Elevatör
Renk	Metalik Gri - RAL 9006



TG 480 P FULL AUTOMATIC 4 SCALED SYSTEM PACKING MACHINE

TECHNICAL DETAILS

Length	2300 mm
Width	2200
Height	3000 mm
Packing Speed	1 kg / min / 28 Package
Bag Length	50-300 mm
Bag Width	70-230 mm
Films Width	150-480 mm
Films Diameter	Max 400 mm
Weigth	2000 kg
Electrical Power	380 V.50-60Hz, 4 kw
Front Board	Touch - SIEMENS
Weighing Apparatus	4 one Loadcell - CAS
Weighing Indicators	4 one Indicator - CAS
Air Consumption	300 Lt. / 4-6 Bar Between
Filling Range	50 gr - 5000 gr
Pulses - Sugar as	500 gr - 5000 gr
Toffy - Candy as	250 gr - 1000 gr
Nuts as	50 gr - 1000 gr
Software	PLC - SIEMENS
Electronic Equipment	SIEMENS
Feed	Z Bucket Elevator
Color	Rolled - RAL 9006





TG 400 P
TAM OTOMATİK
ÇİFT SİSTEM
PAKETLEME MAKİNESİ



TG 400 P FULL AUTOMATIC DOUBLE SYSTEM PACKING MACHINE

TG 400 P

TG 400 P TAM OTOMATİK ÇİFT SİSTEM PAKETLEME MAKİNESİ

TEKNİK BİLGİ

Uzunluk	2000 mm
Genişlik	1300 mm
Yükseklik	2500 mm
Paketleme Hızı	500 gr / dk / 35 Paket
Poşet Uzunluğu	50-300 mm
Poşet Genişliği	70-230 mm
Film Genişliği	150-480 mm
Film Çapı	Max 400 mm
Ağırlık	1800 kg
Elektrik Gücü	380 V,50-60Hz, 4 kw
Ön Panel	Dokunmatik - SIEMENS
Tartım Ekipmanı (Vidalı)	Dolum Helezonu + Encoder
Tartım Ekipmanı (Volimetrik)	Hacimsel Taslar – 6 adet
Hava Tüketimi	300 Lt. / 4-6 Bar Arası
Dolum Aralığı (Vidalı)	25 gr – 1000 gr
Baharat – Kahve vb.	25 gr – 2000 gr
Dolum Aralığı (Volimetrik)	500 gr – 5000 gr
Bakliyat vb.	500 gr – 5000 gr
Mısır Cips	100 gr – 500 gr
Yazılım	PLC – SIEMENS
Besleme (Volimetrik)	Z Kovalı Elevatör
Besleme (Vidalı)	Vidalı Helezon
Elektronik Donanım	SIEMENS
Renk	Metalik Gri – RAL 9006



TG 400 P FULL AUTOMATIC DOUBLE SYSTEM PACKING MACHINE

TECHNICAL DETAILS

Length	2000 mm
Width	1300 mm
Height	2500 mm
Packing Speed	500 gr / min / 35 Package
Bag Length	50-300 mm
Bag Width	70-230 mm
Films Width	150-480 mm
Films Diameter	Max 400 mm
Weigth	1800 kg
Electrical Power	380 V,50-60Hz, 4 kw
Front Board	Touch – SIEMENS
Weighing Equipment (Screw)	Filling Screw + Encoder
Weighing Equipment (Volumetric)	Volumetric Cups – 6 one
Air Consumption	300 Lt. / 4-6 Bar Between
Filling Range (Screw)	25 gr – 2000 gr
Spices - Coffee as	25 gr – 2000 gr
Filling Range (Volumetric)	500 gr – 5000 gr
Pulses as	500 gr – 5000 gr
Corn Chips	100 gr – 500 gr
Software	PLC – SIEMENS
Feed (Volumetric)	Z Bucket Elevator
Feed (Screw)	Screw Spiral
Electronic Equipment	SIEMENS
Color	Rolled – RAL 9006





TG 380 P
TAM OTOMATİK
VOLİMETRİK SİSTEM
PAKETLEME MAKİNESİ



TG 380 P FULL AUTOMATIC VOLUMETRIC SYSTEM PACKAGING MACHINE

TG 380 P

TG 380 P TAM OTOMATİK VOLİMETRİK SİSTEM PAKETLEME MAKİNESİ

TEKNİK BİLGİ

Uzunluk	2000 mm
Genişlik	1300 mm
Yükseklik	2500 mm
Paketleme Hızı	1 kg / dk / 40 Paket
Poşet Uzunluğu	50-300 mm
Poşet Genişliği	70-230 mm
Film Genişliği	150-480 mm
Film Çapı	Max 400 mm
Ağırlık	1500 kg
Elektrik Gücü	380 V.50-60Hz. 4 kw
Ön Panel	Dokunmatik – SIEMENS
Tartım Ekipmanı	Hacimsel Taslar – 6 adet
Hava Tüketimi	300 Lt. / 4-6 Bar Arası
Dolum Aralığı	500 gr – 5000 gr
Bakliyat vb.	500 gr – 5000 gr
Mısır Cips	100 gr – 500 gr
Yazılım	PLC – SIEMENS
Elektronik Donanım	SIEMENS
Besleme	Z Kovalı Elevatör
Renk	Metalik Gri – RAL 9006



TG 380 P FULL AUTOMATIC VOLUMETRIC SYSTEM PACKAGING MACHINE

TECHNICAL DETAILS

Length	2000 mm
Width	1300 mm
Height	2500 mm
Packing Speed	1 kg / min / 40 Package
Bag Length	50-300 mm
Bag Width	70-230 mm
Films Width	150-480 mm
Films Diameter	Max 400 mm
Weight	1500 kg
Electrical Power	380 V.50-60Hz. 4 kw
Front Board	Touch – SIEMENS
Weighing Equipment	Volumetric Cups – 6 one
Air Consumption	300 Lt. / 4-6 Bar Between
Filling Range	500 gr – 5000 gr
Pulses as	500 gr – 5000 gr
Corn Chips	100 gr – 500 gr
Software	PLC – SIEMENS
Electronic Equipment	SIEMENS
Feed	Z Bucket Elevator
Color	Rolled – RAL 9006





TG 280 P
TAM OTOMATİK
VİDALI SİSTEM
PAKETLEME MAKİNASI



TG 280 P FULL AUTOMATIC SCREW SYSTEM PACKING MACHINE

TG 280 P

TG 280 P TAM OTOMATİK VİDALI SİSTEM PAKETLEME MAKİNASI

TEKNİK BİLGİ / TECHNICS INFORMATION

Uzunluk	2000 mm
Genişlik	1300 mm
Yükseklik	2500 mm
Paketleme Hızı	25 gr / dk / 35 Paket
Poşet Uzunluğu	30-250 mm
Poşet Genişliği	50-230 mm
Film Genişliği	150-400 mm
Film Çapı	Max 400 mm
Ağırlık	1500 kg
Elektrik Gücü	380 V.50-60Hz. 4 kw
Ön Panel	Dokunmatik – SIEMENS
Tartım Ekipmanı	Dolum Helezonu + Encoder
Hava Tüketimi	300 Lt. / 4-6 Bar Arası
Dolum Aralığı	25 gr – 2000 gr
Baharat – Kahve vb.	25 gr – 2000 gr
Yazılım	PLC – SIEMENS
Elektronik Donanım	SIEMENS
Besleme (Vidalı)	Vidalı Helezon
Renk	Metalik Gri – RAL 9006



TG 280 P FULL AUTOMATIC SCREW SYSTEM PACKING MACHINE

TECHNICAL DETAILS

Length	2000 mm
Width	1300 mm
Height	2500 mm
Packing Speed	25 gr / min / 35 Package
Bag Length	50-250 mm
Bag Width	70-230 mm
Films Width	150-400 mm
Films Diameter	Max 400 mm
Weigth	1500 kg
Electrical Power	380 V.50-60Hz. 4 kw
Front Board	Touch – SIEMENS
Weighing Equipment	Filling Screw + Encoder
Air Consumption	300 Lt. / 4-6 Bar Between
Filling Range	25 gr – 2000 gr
Spices - Coffee as	25 gr – 2000 gr
Software	PLC – SIEMENS
Electronic Equipment	SIEMENS
Feed (Screw)	Screw Spiral
Color	Rolled – RAL 9006





TG 180P
YARI OTOMATİK
2 TERAZİLİ DOLUM
MAKİNESİ



TG 180P SEMI AUTOMATIC 2 SCALED FILLING MACHINE

TG 180P

TG 180 P YARI OTOMATİK 2 TERAZİLİ DOLUM MAKİNESİ

TEKNİK BİLGİ	
Uzunluk	1250 mm
Genişlik	1150 mm
Yükseklik	2500 mm
Dolum Hızı	1 kg / dk / 20 Paket
Poşet Uzunluğu	30-400 mm
Poşet Genişliği	50-300 mm
Film Genişliği	150-480 mm
Film Çapı	Max 350 mm
Ağırlık	800 kg
Elektrik Gücü	220 V,50-60Hz, 2 kw
Tartım Göstergesi	2 adet İndicatör – CAS
Tartım Cihazı	2 adet Loadcell – CAS
Hava Tüketimi	150 Lt. / 2 Bar
Dolum Aralığı	250 gr – 10 kg
Bakliyat – Toz Şeker vb.	500 gr – 10 kg
Toffy Şeker – Bonbon Şeker vb.	250 gr – 1000 gr
Kuruyemiş	250 gr – 1000 gr
Yazılım	LOGO - SIEMENS
Elektronik Donanım	SIEMENS
Renk	Metalik Gri – RAL 9006



TG 180 P SEMI AUTOMATIC 2 SCALED FILLING MACHINE

TECHNICAL DETAILS	
Length	1250 mm
Width	1150 mm
Height	2500 mm
Packing Speed	1 kg / min / 20 Package
Bag Length	30-400 mm
Bag Width	50-300 mm
Films Width	150-480 mm
Films Diameter	Max 350 mm
Weigth	800 kg
Electrical Power	220 V,50-60Hz, 2 kw
Weighing Apparatus	2 one Loadcell – CAS
Weighing Indicators	2 one İndicatör – CAS
Air Consumption	300 Lt. / 2 Bar
Filling Range	250 gr – 10 kg
Pulses – Sugar as	500 gr – 5000 gr
Toffy – Candy as	250 gr – 1000 gr
Nuts as	50 gr – 1000 gr
Software	LOGO – SIEMENS
Electronic Equipment	SIEMENS
Color	Rolled – RAL 9006





TGŞ 300
TAM OTOMATİK
KOMPLE PASLANMAZ
YANDAN BESLEMELİ
SHRINK AMBALAJ MAKİNESİ



TGS 300 FULL AUTOMATIC COMPLETE STAINLESS SIDEWISE FEEDING SHRINK PACKING MACHINE

TGŞ 300

TGŞ 300 TAM OTOMATİK KOMPLE PASLANMAZ YANDAN BESLEMELİ SHRİNK AMBALAJ MAKİNESİ

TEKNİK BİLGİ

Elektrik Bağlantısı	TRİFAZE 3 X 380 W 50 HZ
Net Tünel Ölçüsü	450 X 620 X 1450 MM
Ortalama Elektrik Sarfıyatı	6 KW / SAAT
Yapıştırma Sistemi	PNOMATİK
Çalışma Sıcaklığı	180 – 250 C
Isınma Süresi	15 – 25 DK
Isıtıcı Gücü	1 X 14 X 1000 W = 1400 W
Isı Kontrol Cihazı	DIGITAL TERMOSTAT (ENDA)
Elektronik Donanım	SIEMENS
Yazılım	PLC - SIEMENS
Kapasite	480 KOLİ / SAAT
Hava İhtiyacı	6 BAR
Ağırlık	1300 KG
Genişlik	210 CM
Uzunluk	400 CM
Yükseklik	200 CM
Besleme	YANDAN OTOMATİK BESLEME
Şase	304 KALİTE PASLANMAZ



TGS 300 FULL AUTOMATIC COMPLETE STAINLESS SIDEWISE FEEDING SHRINK PACKING MACHINE

TECHNICAL DETAILS

Electrical Connection	TRİFAZE 3 X 380 W 50 HZ
Net Tunnel Measure	50 X 620 X 1450 MM
Average Electricity Consumption	6 KW / SAAT
Bonding System	PNOMATİK
Operating Temperature	180 – 250 C
Warm-up Time	15 – 25 MIN
Heater Power	1 X 14 X 1000 W = 1400 W
Temperature Control Device	ANALOG THERMOSTAT (ENDA)
Electronic Equipments	SIEMENS
Software	PLC - SIEMENS
Capacity	480 CHOLİNE / 60 MIN
Air Requirement	6 BAR
Weight	1300 KG
Width	210 CM
Length	400 CM
Height	200 CM
Feed	HAND AUTOMATİK FEEDİNG
Chassis	304 Stainless Steel





TGŞ 200
TAM OTOMATİK
ÖNDEN BESLEMELİ
SHRINK AMBALAJ MAKİNESİ



TGS 200 FULL AUTOMATIC PRE-FEEDING SHRINK PACKING MACHINE

TGŞ 200

TGŞ 200 TAM OTOMATİK ÖNDEN BESLEMELİ SHRINK AMBALAJ MAKİNESİ

TEKNİK BİLGİ

Elektrik Bağlantısı	TRİFAZE 3 X 380 W 50 HZ
Net Tünel Ölçüsü	450 X 620 X 1450 MM
Ortalama Elektrik Sarfıyatı	6 KW / SAAT
Yapıştırma Sistemi	PNOMATİK
Çalışma Sıcaklığı	180 – 250 C
Isınma Süresi	15 – 25 DK
Isıtıcı Gücü	1 X 14 X 1000 W = 1400 W
Isı Kontrol Cihazı	DİGİTAL TERMOSTAT (ENDA)
Elektronik Donanım	SIEMENS
Yazılım	PLC - SIEMENS
Kapasite	480 KOLİ / SAAT
Hava İhtiyacı	6 BAR
Ağırlık	1400 KG
Genişlik	110 CM
Uzunluk	350 CM
Yükseklik	200 CM
Besleme	ÖNDEN OTOMATİK BESLEME
Renk	Metalik Gri – RAL 9006



TGS 200 FULL AUTOMATIC PRE-FEEDING SHRINK PACKING MACHINE

TECHNICAL DETAILS

Electrical Connection	TRİFAZE 3 X 380 W 50 HZ
Net Tunnel Measure	450 X 620 X 1450 MM
Average Electricity Consumption	6 KW / SAAT
Bonding System	PNOMATİK
Operating Temperature	180 – 250 C
Warm-up Time	15 – 25 MIN
Heater Power	1 X 14 X 1000 W = 1400 W
Temperature Control Device	ANALOG THERMOSTAT (ENDA)
Electronic Equipments	SIEMENS
Software	PLC - SIEMENS
Capacity	480 CHOLINE / 60 MIN
Air Requirement	6 BAR
Weight	1400 KG
Width	110 CM
Length	350 CM
Height	200 CM
Feed	FRONT AUTOMATIC FEEDING
Color	Rolled – RAL 9006





TGŞ 60
SHRINK AMBALAJ
MAKİNESİ



TGS 60 SHRINK PACKING MACHINE

TGŞ 60

TGŞ 60 SHRINK AMBALAJ MAKİNESİ

TEKNİK BİLGİ

Uzunluk	2300mm
Genişlik	2200mm
Yükseklik	3500mm
Paketleme Hızı	500 gr / dk / 45-60 Paket
Poşet Uzunluğu	30-200mm
Poşet Genişliği	50-200mm
Film Genişliği	150-480mm
Film Çapı	Max 350mm
Ağırlık	2000 kg
Elektrik Gücü	380 V.50-60Hz. 4kw
Ön Panel	Dokunmatik - SIEMENS
Terazi Markası	HİGH DREAM – Hİ SPEED
Terazi Adetleri	10 – 12 - 14
Hava Tüketimi	300 Lt. / 4-6 Bar Arası
Dolum Aralığı	25 gr – 1000 gr
Kuruyemiş vb.	25 gr – 1000 gr
Toffy Şeker – Bonbon Şeker vb.	100 gr – 1000gr
Yazılım	PLC - SIEMENS
Elektronik Donanım	SIEMENS
Besleme	Z Kovalı Elevatör
Renk	Metalik Gri – RAL 9006



TGS 60 SHRINK PACKING MACHINE

TECHNICAL DETAILS

Lenght	2300mm
Width	2200mm
Height	3500mm
Packing Speed	500 gr / min / 45-60 Package
Bag Lenght	30-200mm
Bag Width	50-200mm
Films Width	150-480mm
Films Diameter	Max 350mm
Weight	2000 kg
Electrical Power	380 V.50-60Hz. 4kw
Front Board	Touch – SIEMENS
Scales Brand	HİGH DREAM – Hİ SPEED
Air Consumption	300 Lt. / 4-6 Bar Between
Filling Range	25 gr – 1000 gr
Nuts as	25 gr – 1000 gr
Toffy – Candy as	100 gr – 1000 gr
Software	PLC - SIEMENS
Electronic Equipment	SIEMENS
Feed	Z Bucket Elevator
Color	Rolled – RAL 9006





TGŞ 50
KÜVEZLİ SHRİNK
AMBALAJ MAKİNESİ



TGŞ 50 KÜVEZLİ SHRINK PACKING MACHINE

TGŞ 50

TGŞ 50 KÜVEZLİ SHRİNK AMBALAJ MAKİNESİ

TEKNİK BİLGİ / TECHNICS INFORMATION

Kesme Ölçüleri	320x450mm	420x550mm	470x700mm	570x800mm
Max Palet Yük	250mm	250mm	250mm	250mm
Güç Tüketimi	220V 50Hz 1.5Kw	220V 50Hz 2.5Kw	380V 50Hz 3Kw	380V 50Hz 4Kw
Kapasite	7-9 pk/dk	7-9 pk/dk	6-9 pk/dk	6-9 pk/dk
Yükseklik	130cm	140cm	150cm	160cm
Genişlik	50cm	60cm	70cm	80cm
Uzunluk	70cm	80cm	90cm	100cm



TGŞ 50 KÜVEZLİ SHRINK PACKING MACHINE

TECHNICAL DETAILS

Cutting Dimensions	320x450mm	420x550mm	470x700mm	570x800mm
Max Palet Height	250mm	250mm	250mm	250mm
Power	220V 50Hz 1.5Kw	220V 50Hz 2.5Kw	380V 50Hz 3Kw	380V 50Hz 4Kw
Capacity	7-9 pk/dk	7-9 pk/dk	6-9 pk/dk	6-9 pk/dk
Height	130cm	140cm	150cm	160cm
Width	50cm	60cm	70cm	80cm
Lenght	70cm	80cm	90cm	100cm



TEKNİK BİLGİ / TECHNICS INFORMATION

Elektrik bağlantısı / Electrical connection	220 V (monofaze)
Elektrik sarfiyatı / Electricity consumption	300 W
Yapıştırma trafosu / Fastening transformer	220 V 300 W 32 V
Yapıştırma zaman ayarı / Fastening time setting	0-5 sn
Yapıştırma sistemi / Fastening system	Pedallı
Uzunluk / length	600 mm
Genişlik / Width	600 mm
Yükseklik / Height	900 mm
(Makine ölçüleri isteğe bağlı değişir) / (Machines sizes are optional)	

SOĞUK ÇENELİ YAPIŞTIRMA MAKİNESİ

OPP, PVC, Jelatin ve polietilen gibi ambalajları biçimde yapıştır.

TEFLON JAW SHAPED FASTENING/BONDING MACHINE

This machine fastens such as OPP,PVC,Gelatine and polyethylene.



TEKNİK BİLGİ / TECHNICS INFORMATION

Elektrik bağlantısı / Electrical connection	220 V (monofaze)
Elektrik sarfiyatı / Electricity consumption	350 W
Çalışma sıcaklığı / Operating temperature	100 - 150 C
Isı kontrolü / Temperature control	Termostatik
Yapıştırma sistemi / Fastening system	Pedallı
Çene aralığı / Jaw range	400 mm
Uzunluk / length	600 mm
Genişlik / Width	600 mm
Yükseklik / Height	900 mm
(Makine ölçüleri isteğe bağlı değişir) / (Machines sizes are optional)	

SICAK ÇENELİ YAPIŞTIRMA MAKİNESİ

OPP, PVC, Jelatin gibi ambalajları tırtırlı biçimde yapıştır.

CASTING JAW SHAPED STICKING/FASTENING MACHINE

This machine fastens OPP,PVC, Gelatin packagings as milled shaped





SATIŞ SONRASI HİZMETLERİMİZ

Turangil Paketleme ve Ambalaj Makina Sanayi Ltd. Şti. olarak satıştan sonrada hizmetlerimiz devam etmektedir. Müşteri memnuniyetini göz önünde tutan güler yüzlü kadromuz ve servis elemanlarımız zaman tanımaksızın hizmetinizdedir.

Bakım - Tamir Hizmetleri

Fabrikamız bünyesinde tamir ve bakım hizmeti veren tam donanımlı özel bir servisimizde bulunmaktadır. Her türlü tamir ve bakım desteği verebilen servisimiz ister yerinde ister fabrikamıza gelen makinalara bakım ve tamir yaparak müşteri memnuniyetini göz önünde tutmaktadır.

Yedek Parça Desteği

Turangil Paketleme ve Ambalaj Makina Sanayi Ltd. Şti. olarak siparişe göre her türlü yedek parçayı temin hizmeti sunmaktadır.

Müşteri Şikayet ve Önerileri

Şirketimiz olarak müşterilerimizin şikayet, istek ve önerileri uzman ekibimiz tarafından titizlikle incelenerek değerlendirilmektedir.

Garanti

Firmamızın ürünlerinde kullanım hataları hariç olmak üzere imalat ve montaj hatalarına karşı iki yıl garanti verilmektedir.

AFTER SALES SERVICES

Turangil Plastic and Packing Machinery Industry Co. has been continued services after cooperation. Our technical crew attend costumers satisfaction forever.

Maintenance and Repair

Our company has a specific facilities to provide their missions for customer perfectly. Our service department, which provides every kind of repairs and technical supports in its field, and also attend to customer satisfaction, by repairing and maintaining either in customer factory or in our factory.

Spare Parts Support

Our company Turangil Plastic and Packing Machinery Industry Co. has been provided every kind of spare parts according to orders.

Customer Complaints and Suggestions

Our expert team has been appreciated all of the complaints, suggestions and wishes of customers.

Guaranty

Our company products has under 2 years warranty after the date at delivery for any defects, except for usage faults, break etc.



SATIŞ SONRASI

REFERANS LİSTEMİZ / REFERENCE

SHRİNK MAKİNELERİ SHRINK MACHINES

İkbal Süt ve Süt Ürünleri Tic. A.Ş.
Oruçoğlu Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yiğit Akü Malzemeleri A.Ş.
Milli Eğitim Basımevi
Doğan Kağıtçılık
Evren Yayıncılık
Yörükoğlu Süt A.Ş.
Ari Rafine ve Yağ Sanayi A.Ş.
Kula Yağ ve Emek Yem Sanayi Tic. A.Ş.
Emek Yağ
Zer Yağ
Lidersan Yağ
Doğal Zeytincilik
Aymar Yağ ve Gıda Sanayi Tic. A.Ş.
Zaman Gazetesi
Küçükbay Yağ Sanayi A.Ş.
Altınyaz Kombinaları A.Ş.
Tariş Zeytin A.Ş.
Özyüksek Tarım
Biskot Bisküvi
Unsa Bisküvi
Bahçıvanlar Basım Sanayi A.Ş.
Helvacızade A.Ş.
Selçuk Üniversitesi Basımevi
Kuzucu Süt A.Ş.
Yonca Gıda Sanayi A.Ş.
Niğde Meşrubat ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.
Yılmaz Çay

AFYON
AFYON
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANTALYA
BALIKESİR
BALIKESİR
BURSA
GAZİANTEP
GAZİANTEP
HATAY
İSTANBUL
İSTANBUL
İZMİR
İZMİR
İZMİR
K.MARAŞ
KARAMAN
KARAMAN
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
MANİSA
NİĞDE
RİZE

PAKETLEME MAKİNELERİ PACKING MACHINES

Bayramoğlu Bakliyat
Yazar Bakliyat
Bağdat Baharat
Yıldat Baharat
Bakırcılar Gıda
Vural Şekerleme
Elsan Şekerleme
Beyazpınar Şekerleme
Damak Baharat
Bumas Bulgur
Emektar Kahve
Ateş Kuruyemiş
Kurpa Kuruyemiş
Kemaloğlu Tarım
Buhara Baharat
Deressallar Gıda
Unallar Şekerleme
Özel Şekerleme
LaLe Şekerleme
Adese Bakliyat
Ahas Gıda
Beyhanlar Gıda
Birleşik Şeker
Memişsan Gıda
Armada A.Ş.
Sadıkoğlu Bakliyat
Oris Bakliyat
Memişler Bakliyat
Tekinler Bakliyat
Çıraklar Bakliyat
Yalçınlar Bakliyat
Seda Gıda
Ekosam
Seyhanlar Gıda
Topçuoğlu Gıda
Doğmazer Gıda

ADANA
ANKARA
ANKARA
ELAZIĞ
FETHİYE
GAZİANTEP
GAZİANTEP
İSTANBUL
İSTANBUL
KARAMAN
KIBRIS
KIBRIS
KIRŞEHİR
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KÜTAHYA
KÜTAHYA
MERSİN
MERSİN
MERSİN
MERSİN
MERSİN
MERSİN
MERSİN
MERSİN
OSMANİYE
SAMSUN
SAMSUN
TOKAT
TOKAT





Büsan Organize Sanayi Bölgesi
10648. Sokak. No:3 KONYA
Tel : 0.332. 345 36 30 (pbx)
Fax : 0.332. 345 36 33
www.turangilmakina.com.tr
bilgi@turangilmakina.com.tr